

Godox

レトロカメラフラッシュ Luxシリーズ

Retro Camera Flash

Lux Senior

Lux Junior





Lux Senior

アートを感じる

美術館の貴重なコレクションを思わせるヴィンテージフォルムのLux Seniorは、手にするたびにアーティスティックなインスピレーションを与えてくれます。ラックスシニアで撮影するとき、あなたは過去と未来のつながりを手にすることになるのです。

ヴィンテージを使う喜び

Lux Seniorのレトロな雰囲気は、使用することでより強く感じることができます。光を形作る扇形シルバーリフレクターと、ヴィンテージな形状、そして現代のテクノロジーを組み合わせたフラッシュバルブで、クラシックな撮影スタイルを体験してください。

シンプルであること

Lux Juniorは、撮ることすべてを純粋に楽しみ、さらにエキサイティングな体験をすることを大切にしています。撮影のルールや常識を忘れて、ただシャッターを切る…。その瞬間を楽しんでください。

タイムレスデザイン

時代を超えた美学への賛辞として、Lux Juniorは純粋なクラシックデザインと機能を提供し、あなたと一緒に写真の本質を探求し、あなたのノスタルジアを目に見える美しさに変えてくれます。



Lux Junior

Retro

Camera Flash



Lux Senior



60's style



Lux Senior

ラックスニア レトロカメラフラッシュ

[251740] ¥22,500 (税別) JAN.4961360017403

【同梱内容】 ●Lux Seniorフラッシュ本体 ●充電ケーブル
●シンクロケーブル ●ポーチ



ノスタルジックな魅力

Lux Seniorは、かけがえないノスタルジックな魅力を演出します。
60年代のクラシックな撮影スタイルを表現することができます。

選べるフラッシュモード

クラシカルな外観とは異なり、Lux Seniorは簡単な操作方法で、オートフラッシュモードとマニュアルフラッシュモードの2つのフラッシュ制御が可能です。

創作意欲を掻き立てられるA(オートフラッシュ)モードと、マニュアル操作の醍醐味を味わえるM(マニュアル)モードがあります。

どこへでも

折りたためば、まるでスマートフォン感覚で持ち歩けるサイズ。まるで写真の歴史を旅するタイムマシンとなり、輝かしい時代の偉大な写真家たちに出会うことができます。



仕様

ガイドナンバー		GN14(フル発光時/ISO100/m単位)	
電源		リチウム電池:3.7V 1700mAh	
入力		5V 2A	
出力		7段階:1/1~1/64	
色温度		6000K-200K	
照射範囲		28mm(固定値)	
パネル表示	出力	フル、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64	
	絞り	F2-16	
	距離	0.5m、0.7m、1m、1.5m、2m、3m、4m	
	オート	F2.8 ISO100(Aフラッシュモード時の初期設定値)	
光学フラッシュ制御			S1/ S2
使用環境温度			-10℃~50℃
リサイクルタイム			3秒以内(最長)
発光可能回数		フル発光で150回	
バッテリー充電温度		0~60℃	
シンクロ		ホットシュー の シンクロケーブル	
本体サイズ/重量		84×114×176mm/227g	



80年代にタイムスリップ

シンプルであることが、Lux Juniorのコアコンセプトです。
このフラッシュをカメラに装着して、モードを選び、創作を始めてください。
あらゆるタイプのカメラに対応し、あなたのクリエイティビティを妨げることなく、流れに任せることができます。時代が変わり、技術が進歩しても、Lux Juniorはあなたに80年代の純粋な喜びと美しさをもたらしてくれるでしょう。

あなたとともに

Lux Juniorは、どこにでも持って行きたくなるフラッシュです。写真撮影の純粋な喜びをもたらすだけでなく、スタイリッシュにあなたと共に歩みます。
Lux Juniorで、ふとした瞬間をとらえたり、気の合う仲間を見つけたりしてください。

簡単操作


デジタルカメラでもフィルムカメラでも、適正露出を計算できるAモードを使えば、クリエイティブな世界に没入できます。あとはラックスジュニアにおまかせください。

楽しみながら

Mモードでは、より創造的な可能性を追求し、あなたの象徴的なスタイルを作り上げ、人生で初めて写真を撮るときの純粋な喜びを再発見してください。

レトロスタイル

このフラッシュによりヴィンテージスタイルは、日常の一部となることでしょう。
Lux Juniorでアートを撮れば、あなた自身がアートになるのです。



Lux Junior



Lux Junior

ラックスジュニア レトロカメラフラッシュ

[251739] ¥12,800 (税別) JAN.4961360017397

【同梱内容】 ●Lux Juniorフラッシュ本体 ●シンクローケーブル ●ポーチ



仕様

ガイドナンバー		GN12(フル発光時/ISO100@1m)
出力		7段階:1/1~1/64
色温度		6000K±200K
照射範囲		28mm(固定値)
パネル表示	出力	フル,1/2,1/4,1/8,1/16,1/32,1/64
	絞り	F2-16
	距離	0.5m、0.7m、1m、1.5m、2m、3m、4m
	オート	F2.8 ISO100(Aフラッシュモード時の初期設定値)
光フラッシュ制御		S1/S2
使用環境温度		-10℃~50℃
電源		Ni-MH電池または単4形アルカリ乾電池
本体サイズ/重量		73.8×50.2×71.8mm / 130g



Godox代理店

KPI

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT 中野ビル3F
TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp

- このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
- このカタログは2022年10月現在のものです。