

The Godox logo is positioned in the top left corner. It features the brand name in a bold, red, sans-serif font. The background of the entire advertisement is a close-up of several Godox tube lights, which are illuminated in a gradient of colors from green at the top to red at the bottom. The lights are arranged diagonally, creating a sense of depth and movement. The overall aesthetic is modern and professional, highlighting the product's capabilities in a visually appealing way.

Godox

ゴドックス TL60/TL30チューブライトカタログ

Magic

Multi-Color TUBE LIGHT
ゴドックス マルチカラー・チューブライト


In Your Hands

TL60 TL30

TL60

創造力の可能性を解き放つマルチカラーとエフェクトモード

ゴドックス チューブライトTL60は、映画製作、ビデオ、写真撮影など、あらゆる創造性を刺激するシナリオを無限に提供します。複数のカラーモードに加え、高輝度・高演色性、スマート制御システム、柔軟なチューブデザインにより撮影の高効率化を実現。さらに39種類もの各種エフェクトモードを搭載、各シチュエーションに合わせた多彩な表現をこのライト一つで実現します。さまざまな照明設定を可能にし、創造性を探求、思い出に残る魔法の瞬間を生み出す印象的なパフォーマンスを表現します。



RGBに2つの
ホワイトLEDを追加



HSI: 最大36000色を
完全に制御



RoscoおよびLee
ゲルフィルターを40個内蔵



2700K~6500Kの
広い色温度レンジ



39種類の
多彩なエフェクト



RGB サイクル



フラッシュ



レーザー



雷



壊れた電球



テレビ



キャンドル



炎



花火



パトカー



消防車



救急車



ミュージック



SOS



download





AC電源も標準装備

リチウムバッテリー内蔵のTL60は1回のフル充電で、最大出力約120分の連続使用が可能です。さらに長時間の撮影においても、付属のAC電源による継続的な電源供給が可能です。アウトドアでもインドアでも…さまざまな環境でライティングによる多彩な演出が可能です。

多彩なエフェクトモード

TL60には多彩なエフェクトモードを搭載しています。RGBサイクル、フラッシュ、レーザーライト、稲光、点滅する電球、TV、キャンドル、炎、花火、パトカー、消防車、救急車、ミュージック、SOSといった14のシチュエーションモードは各1〜3のカテゴリー、全39種類ものエフェクトを選択することができます。このモードは様々な映像表現が可能になります。ミュージックモードでは、スマートフォンやその他各種ミュージックプレイヤーからの音源とリンクし、色、明るさ、照射リズムで流れるサウンドを表現します。



3つの制御

本体にはコントロールパネルを装備、液晶パネルを確認しながら各モードや光量を調整することができます。他にもスマートフォンアプリからのBluetooth接続、または別売2.4GHzリモコン※1によるワイヤレス調光にも対応。TL60はシーンに合わせて4種類からコントロールが選べます。



※1.リモコンは2灯/4灯キットには付属

マルチカラー

多彩なカラー表現を可能にしたTL60はRGBの他、H(色相:Hue)、S(彩度:Saturation)、I(明度:Intensity)で再現するHSIモードも搭載。それぞれ調整することで36000通りからその状況に応じた色を自在に選択することができます。



TL60 253484 TL60 LEDチューブライト **NEW!**
希望小売価格(税別) **29,800円**
JAN.4961360034844



【TL60内容】
●TL60LEDライト×1
●RJ45ケーブル×1
●電源アダプター×1
●ワイヤーロープ×2
●DC電源ケーブル×1
●キャリングバッグ×1
●保持クリップ×1

253485 TL60-K2 LEDチューブライト2灯キット **NEW!**
希望小売価格(税別) **63,000円** JAN.4961360034851



【キット内容】
●TL60LEDライト×2
●ワイヤーロープ×4
●保持クリップ×2
●固定ベース××2
●電源アダプター×2
●トグルクリップ×2
●リモコン (RC-R9) ×1
●TL60 2灯用キャリングバッグ×1
●DC電源ケーブル×2
●RJ45ケーブル×2

253486 TL60-K4 LEDチューブライト4灯キット **NEW!**
希望小売価格(税別) **120,000円** JAN.4961360034868



【キット内容】
●TL60LEDライト×4
●ワイヤーロープ×8
●保持クリップ×4
●固定ベース××4
●電源アダプター×4
●トグルクリップ×4
●リモコン (RC-R9) ×1
●TL60 4灯用キャリングバッグ×1
●DC電源ケーブル×4
●RJ45ケーブル×4

TL60仕様

内蔵バッテリー	14.4V/2600mAh(リチウム)
電源アダプター	20V2.4A
最大パワー	18W
チャンネル	32
グループ	6(A、B、C、D、E、F)
色温度	2700K~6500K
調光範囲	0~100 %
HUE	0 ~360°
最大照度(ルクス)	1500 lx
CRI	96
TLCI	98
連続照射時間	最大出力で約120分 (2700Kまたは6500K)
制御方法	スマートフォンアプリ 本体コントロールパネル リモコンRC-R9(別売/キットには 付属)2.4GHzワイヤレス制御
ワイヤレス制御範囲	Bluetooth:30m 2.4GHz:50m
動作温度	-10~40°C
寸法	48φmm × 750mm
重量	0.73kg

TL30

ミニマムサイズが拡げる可能性

チューブライトTL30はTL60の約半分の長さ。さらに軽量、持ち運びにも便利です。
細長い形状で狭いスペースにも収まるためあらゆる可能性を秘めたライトです。
各種エフェクトを備えたマルチカラー、防水バッグやグリッドなど豊富なアクセサリも用意。
あえてミニマムに設計された灯体は、多彩なカラーによって形状にも幅広い拡張性をもたらします。
TL30がすべての表現を豊かに、可能性を無限に拡げることができます。



形状を自由にするライト

TL30を接続することで長さを自由に、そして目的は無限大に。接続用の別売ケーブルは放射状に8本接続できるM-8タイプと並列で接続するM-2タイプを用意しています。



移動を自由にするライト

TL30、1つの重さはスマートフォン2台程度。
細長いチューブ形状はかさばらずスマートに収まります。スタジオはもちろん、ロケーションや旅行においても、このポータブルライトを使用するとこれまでにない解放的な体験ができます。

多彩なエフェクトモード

RGBサイクル、フラッシュ、レーザーライト、稲光、点滅する電球、TV、キャンドル、炎、花火、パトカー、消防車、救急車、SOSといった13のシチュエーションモードには各1～3の 카테고리、全37種類ものエフェクトを選択することができます。このモードは様々な映像表現が可能になります。



RGB サイクル



フラッシュ



レーザー



雷



壊れた電球



テレビ



キャンドル



炎



花火



パトカー



消防車



救急車



SOS



カラーライブラリー

RGB、CCT、HSIの3つのモードで調整して、最大36000以上の色を表現することができます。さらに高度なG/M調整と全37種類ものエフェクトにより繊細なカラーを意のままに操ることができます。ぜひこの魔法のレインボーライトを手に入れてください。

柔軟なパワーサプライ



TL30にはUSB Type-Cコネクタを装備。内蔵バッテリーへの充電はもちろん、AC電源(別売)、またはモバイルバッテリー(別売)からも電源供給が可能です。



どこにでもフィット

TL30本体にはマグネットが埋め込まれ、金属面にはダイレクトに取り付けできます。コーナーに立て掛けたり、金属の壁面にくっつけたり、または被写体の隙間など自由に配置でき、設置場所を選びません。両端にはネジ穴を装備し、スタンドへの取り付けもOK。さらにウォータープルーフバッグ(別売)に入れば水中でも使用可能。水面に幻想的な色を映し出す仕込みライトとして…。クリエイターのイメージネーションを刺激します。あらゆる場所にフィットすることで必要に応じて柔軟に対応します。

自在にコントロール

ゴッドクスLED用アプリを使用することでスマートフォンから遠隔操作が可能です。水中や被写体の影、天井に設置しても30mまで遠隔操作※が可能です。

CRI 97、TLCI 99の高演色性

TL30はCRIが97、TLCIが99と市販のLEDライト中でもトップクラスの高い演色性能を誇ります。鮮やかな自然光を提供し、正確な色を再現します。



TL30

254184
TL30 LEDチューブライト
希望小売価格(税別) **15,000円**
JAN.4961360041842

NEW!



【TL30内容】

- TL30 LEDライト×1
- リストストラップ×1
- メタルプレート×3
- USB Type-Cケーブル×1
- 粘着フック&ループ×3
- ポーチ×1


251620 TL30-K2 LEDチューブライト2灯キット NEW!
希望小売価格(税別) **39,800円** JAN.4961360016208



【キット内容】

- TL30 LEDライト×2
- リストストラップ×2
- メタルプレート×6
- TL-G30グリッド×2
- USB Type-Cケーブル×2
- TL-C2保持クリップ×2
- TL-M2 2ライト接続カブラー×1
- 粘着フック&ループ×6
- TL-W30ウォータープルーフバッグ×2
- CB23 TL30 2灯用キャリングバッグ×1

251621 TL30-K4 LEDチューブライト4灯キット NEW!
希望小売価格(税別) **74,800円** JAN.4961360016215



【キット内容】

- TL30 LEDライト×4
- リストストラップ×4
- メタルプレート×12
- TL-G30グリッド×2
- USB Type-Cケーブル×4
- TL-C2保持クリップ×4
- TL-M2 2ライト接続カブラー×4
- TL-M8 8ライト接続カブラー×1
- 粘着フック&ループ×12
- TL-W30ウォータープルーフバッグ×2
- CB22 TL30 4灯用キャリングバッグ×1

TL30仕様

内蔵バッテリー	3.7V/2900mAh/10.7Wh
電源アダプター	5V/2A(別売)
最大パワー	8W
色温度	2700K~6500K
調光範囲	0~100 %
HUE	0 ~ 360°
最大照度(ルクス)	740 lx
CRI	97
TLCI	99
連続照射時間	最大出力で約60分 (2700Kまたは6500K)
制御方法	スマートフォンアプリ 本体コントロールパネル
ワイヤレス制御範囲	Bluetooth : 30m
動作温度	-10~40°C
寸法	42φmm × 300mm
重量	0.3kg

TL60 専用アクセサリ



251622 TLB-Mシンプルブラケット
希望小売価格(税別) **4,400円**

JAN.4961360016222

TLB2またはTLB4ブラケットをホールドします。



251623 TLB2ブラケット
希望小売価格(税別) **11,000円**

JAN.4961360016239

251624 TLB4ブラケット
希望小売価格(税別) **12,600円**

JAN.4961360016246


TLB2ブラケットは2本、TLB4ブラケットは4本のTL60ライトをそれぞれサポートすることができます。ブラケット背面に、ライトスタンドまたはその他サポート用のレシーバーがあります。

※ライトスタンドは別売



TLB2ブラケット

TLB4ブラケット



251625 TL-G60グリッド
希望小売価格(税別) **2,900円**

JAN.4961360016253

TL60チューブライト用グリッド。LEDチューブライトの照射角度を狭め、ライトに指向性を与えます。光を制御し、被写体をより強調することができます。このグリッドは布製で、コンパクトに保管できるようにフラットに折りたたむことができます。



251626 TL60用ACアダプター
希望小売価格(税別) **3,300円** JAN.4961360016260



251627 TL60CLIP保持クリップ
希望小売価格(税別) **1,000円**

JAN.4961360016277

TL60LEDチューブライトスタンドまたはクランプに取り付けて保持、ポジショニングできます。TL60に付属していますが、追加のサポートが必要な場合にも使用できます。取り付けソケット(1/4"ネジ穴)を2箇所を備えています。

●TL60/TL60キットには付属



251628 TL60スチールケーブル
希望小売価格(税別) **800円**

JAN.4961360016284

●TL60/TL60キットには付属

251629 RC-R9リモートコントローラー
希望小売価格(税別) **3,980円**

JAN.4961360016291

ゴドックスのマルチカラーLEDライトの機能を制御するように設計された、2.4GHzワイヤレスリモートコントローラー。TL60のカラーやモード、出力をワイヤレスで調整することができます。複雑なセットアップ不要。他のワイヤレス機器からの電波干渉を避けるために、32のチャネルと16のグループがあります。単4電池(別売)2本使用。

●TL60-2灯/4灯キットには付属 ※TL30にはご使用できません



4灯キット用

2灯キット用



251631 TL60 2灯キット用キャリングバッグ
希望小売価格(税別) **5,000円** JAN.4961360016314

251632 TL60 4灯キット用キャリングバッグ
希望小売価格(税別) **8,500円** JAN.4961360016321

TL60ライト 2灯キット、4灯キット用に設計されたこれらのキャリングバッグは、ライト本体およびキットに付属したアクセサリを安全に保管・輸送することができます。ジッパー式クローゼージャーは、内部機材へスピーディーかつ簡単にアクセス可能。ライトを保護するためにケース表面素材は耐水性ナイロンを採用。小雨や水滴程度であれば内部は保護されます※。2つのソフトハンドルは、パッド入りでグリップ感が向上。移動時の快適さも追求した最高の専用ケースです。

※ジッパー/縫製部は防水仕様ではありません。完全防水ではありませんので、ご注意ください。




251630 TL60 用キャリングバッグ
希望小売価格(税別) **3,200円** JAN.4961360016307



251633
TL-G30グリッド
希望小売価格(税別) **1,700円**
JAN.4961360016338

TL30チューブライト用グリッド。LEDチューブライトの照射角度を狭め、ライトに指向性を与えます。光を制御し、被写体をより強調することができます。このグリッドは布製で、コンパクトに保管できるようにフラットに折りたたむことができます。




251635
TL-W30ウォータープルーフバッグ
希望小売価格(税別) **2,000円**
JAN.4961360016352

TL30チューブライト用防水ケース。TL30をこのケースに入れることで大雨などの悪天候や水辺など、濡れる可能性がある環境はもちろん、水中でのライティングも可能になります。ほぼ減光することなく透過性の高い、しっかりと厚みの耐久性に優れたプラスチック製。ピンチロック・クローザーにより安全に使用することができます。リストストラップが付きます。



251640
CB23 キャリングバッグ
希望小売価格(税別) **3,700円** JAN.4961360016406

TL30用CB23キャリングバッグは、TL30 LED ライト2灯キットのコンポーネントをすべて収納することができます。ジッパー式でコンパクトなセミハードタイプ。安全に持ち運びできる個別の収納コンパートメントとキャリーハンドルを備えています。



251637
8ライト接続カブラー
希望小売価格(税別) **1,900円**
JAN.4961360016376

TL-30用 TL-M8 接続カブラーは、8箇所に1/4"ネジ備えています。これによりTL30ライトを最大8本まで取り付けることでさまざまな照明配置を作成することができます。



251636
2ライト接続カブラー
希望小売価格(税別) **1,000円**
JAN.4961360016369

TL-30用 TL-M2接続カブラーは、両端に1/4"ネジを備えています。これによりTL30ライト2本を繋げて60cmの長さにすることができます。



251638 TL-C2保持クリップ
希望小売価格(税別) **1,000円**
JAN.4961360016383

TL30LEDチューブライトをスタンドまたはクランプに取り付けて保持、ポジショニングできます。取り付けソケット(1/4"ネジ穴)を2箇所を備えています。



251639
CB22 キャリングバッグ
希望小売価格(税別) **4,500円** JAN.4961360016390

TL30用CB22キャリングバッグは、TL30 LED ライト4灯キットのコンポーネントをすべて収納することができます。ジッパー式でコンパクトなセミハードタイプ。安全に持ち運びできる個別の収納コンパートメントとキャリーハンドルを備えています。



※(株)ケンコープロフェッショナルイメージングが輸入販売するワイヤレス機器はすべて、日本電波法認証を取得しています。

- このカタログに掲載の製品の外観、仕様、価格は予告なしに変更する場合があります。
- このカタログは2022年4月現在のものです。

KPI

株式会社ケンコープロフェッショナルイメージング
〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT 中野ビル3F
TEL.03-6840-3622 FAX.03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp